

وزارة المالية

الإعلان عن بيع تشيلرات - مضخات مياه - أنابيب مياه - الواح تحكم كهربائية. وحدات تكييف بالمزاد بالظرف المختوم مزاد رقم (2525)

تعلن وزارة المالية عن بيع تشيلرات - مضخات مياه - أنابيب مياه - الواح تحكم كهربائية. وحدات تكييف بالميزاد بالظرف المختوم لدى **وزارة الصحة** وفق البيانات التالية:

1- مكان استلام كراسة الشروط وعرض المشاركة في المزاد: وزارة الصحة - الشئون المالية من تاريخ 18/1/2026 حتى 22/1/2026، ويتم تسليم الوثائق مقابل رسم وقدره (50) دك عن طريق الكي نت k-net غير قابلة للرد تدفع في صندوق **وزارة الصحة**.

2- تاريخ المعاينة: (5) أيام عمل اعتباراً من 18/1/2026 - 22/1/2026

وقت المعاينة: أثناء الدوام الرسمي.

مكان استقبال الراغبين في المعاينة للمزاد: إدارة الشئون الهندسية (إدارة مختبرات التغذية - كيفان).

3- تاريخ تقديم العروض وفتح المظاريف:

• تقديم العرض يوم الأحد الموافق 25/1/2026 لدى وزارة المالية - مجمع الوزارات - بلوك 12 - الدور الثالث - إدارة شؤون التخزين العامة - قسم البيع المركزي (**صندوق العروض**) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً (ولن يقبل أي عرض بعد الساعة الواحدة ظهراً).

• فتح المظاريف وعقد المزاد يوم الاثنين الموافق 26/1/2026 لدى وزارة المالية - مجمع الوزارات - بلوك 12 - الدور الثالث - إدارة شؤون التخزين العامة.

• تسليم شيك المزايدين الذين لم يرسى عليهم المزاد يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026.
• يقدم الشيك المصدق / الكفاله المصرفيه باسم **وزارة الصحة**.

شروط خاصة للمزاد:

1. أن يكون المزاييد كويتياً - مؤسسة أو شركة - مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعد موثق، (يجب ارفاق: صورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة، صورة عن رخصة الشركة، صورة عن البطاقة المدنية، كتاب تفویض معتمد من غرفة التجارة والصناعة وان يكونوا ساريين).

2. يسمح للأفراد الكويتيين المشاركة في المزاد (يجب ارفاق صورة البطاقة المدنية).

- لاستلام كراسة الشروط للمزاد: يرجى الاتصال بالسيد/ حمزة عبدالصمد، هاتف: 24622342.

- مسؤول موقع المعاينة: المهندس/ جابر الجابر، هاتف: 99780676 والسيد/ مهدي باقر، هاتف: 666668083.

لجنة البيع المركزي لدى وزارة المالية / هاتف: (22481971).

عنوان صفحة الانترنت www.mof.gov.kw

وكيل وزارة المالية